

机密★启用前

四川省2024年普通高等学校高职教育单独招生

护理类专业综合

注意事项:

1. 本试卷考试时间为 90 分钟, 满分 200分。
2. 考生必须在答题卡指定位置作答, 答在试卷、草稿纸上无效。
3. 涂写部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用 0.5毫米黑色墨迹签字笔。

一、单项选择题: 本大题共 32 小题, 每小题 3 分, 共 96 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出并涂写在答题卡上。

1. 消化道和呼吸道的共同通道是 ()

- | | |
|-------|------|
| A. 鼻 | B. 喉 |
| C. 食管 | D. 咽 |

2. 女性的生殖腺是 ()

- | | |
|-------|---------|
| A. 睾丸 | B. 卵巢 |
| C. 子宫 | D. 前庭大腺 |

3. 脑神经的数量为 ()

- | | |
|---------|---------|
| A. 10 对 | B. 12 对 |
| C. 16 对 | D. 31 对 |

4.低头时在项部皮下易触及、临床上用于计数椎骨的是（ ）

- A.第2颈椎棘突
- B.第6颈椎棘突
- C.第7颈椎棘突
- D.第1胸椎棘突

5.瞳孔位于（ ）

- A.虹膜
- B.睫状体
- C.脉络膜
- D.巩膜

6.损伤时可出现“爪形手”的神经是（ ）

- A.肌皮神经
- B.正中神经
- C.尺神经
- D.桡神经

7.肾的被膜由外向内依次为（ ）

- A.肾筋膜、脂肪囊、纤维囊
- B.纤维囊、脂肪囊、肾筋膜
- C.脂肪囊、肾筋膜、纤维囊
- D.肾筋膜、纤维囊、脂肪囊

8.下列关于肩关节的描述错误的是（ ）

- A.由肱骨头与肩胛骨关节盂构成
- B.肱骨头大，关节盂浅而小
- C.关节囊内有肱二头肌长头腱通过
- D.关节囊的上壁最为薄弱

9.内环境稳态是指（ ）

- A.细胞内液的理化特性保持相对稳定的状态
- B.细胞外液的理化特性保持绝对稳定的状态
- C.细胞内液的理化特性保持绝对稳定的状态
- D.细胞外液的理化特性保持相对稳定的状态

10.血液与组织细胞进行物质交换的主要场所是（ ）

- A.迂回通路
- B.直捷通路
- C.动-静脉短路
- D.淋巴循环

11.O₂在血液中运输的主要形式是（ ）

- A.形成碳酸氢盐
- B.形成氨基甲酸血红蛋白
- C.形成氧合血红蛋白
- D.物理溶解

12.去甲肾上腺素发挥效应的必要条件是存在（ ）

- A.生长激素
- B.甲状腺激素
- C.糖皮质激素
- D.胰岛素

13.患者，男，25岁，诊断为巨幼细胞贫血，其致病原因可能是缺乏（ ）

- A.维生素A
- B.维生素B₁₂
- C.维生素C
- D.维生素K

14.患者，女，30岁，尿量减少，其原因可能是（ ）

- A.抗利尿激素分泌减少
- B.肾小球血浆流量增多
- C.醛固酮分泌减少
- D.囊内压升高

15.细胞在静息电位基础上，膜内负电位增大称为（ ）

- A.极化
- B.超极化
- C.复极化
- D.反极化

16.患者，男，38岁，呕吐剧烈、呈喷射状，考虑最可能是（ ）

- A.急性胃炎
- B.急性胆囊炎
- C.肠梗阻
- D.颅内高压

17.下列属于病理反射的是（ ）

- A.颈强直
- B.巴宾斯基征
- C.凯尔尼格征
- D.布鲁津斯基征

18.患者，女，27岁，诊断为甲状腺功能亢进症，此患者面容改变最有可能是（ ）

- A.表情淡漠
- B.口唇发绀
- C.眼裂增宽
- D.面部变长

19.患者，女，40岁，肝硬化病史5年，今晨进食后呕吐鲜红色血液，该患者胃
血量至少达到（ ）

- A.50mL
- B.100mL
- C.150mL
- D.250mL

20.患者，男，62岁，高血压病史10余年，体力劳动后突发心前区疼痛10分钟，
服速效救心丸后疼痛缓解。该疾病最常见的疼痛放射部位是（ ）

- A.左侧腰背部
- B.下腹部

21.患者,女,18岁,对其进行心脏听诊,心脏瓣膜听诊区的听诊顺序通常是()

- A.二尖瓣区→肺动脉瓣区→主动脉瓣区→主动脉瓣第二听诊区→三尖瓣区
- B.三尖瓣区→主动脉瓣区→肺动脉瓣区→主动脉瓣第二听诊区→二尖瓣区
- C.肺动脉瓣区→二尖瓣区→主动脉瓣区→主动脉瓣第二听诊区→三尖瓣区
- D.二尖瓣区→肺动脉瓣区→主动脉瓣区→三尖瓣区→主动脉瓣第二听诊区

22.患者,女,76岁,因胸痛急诊入院。心电图检查提示 $V_1 \sim V_3$ 导联出现坏死型Q波,心肌梗死发生的部位考虑()

- A.前间壁
- B.前壁
- C.广泛前壁
- D.高侧壁

23.患者,男,56岁,因车祸伤急诊入院。检查发现患者对周围事物无反应,对强烈刺激可出现防御反应,角膜反射减弱,瞳孔对光反射迟钝,生命体征正常。该患者的意识障碍属于()

- A.深昏迷
- B.中度昏迷
- C.轻度昏迷
- D.昏睡

24.患者自诉输液部位疼痛,护士检查发现局部肿胀、无回血,可能的原因是()

- A.针头阻塞
- B.压力过低
- C.针头紧贴血管壁
- D.针头滑出血管外

25.铺好的无菌盘未被污染的情况下,有效期是()

- A.4小时
- B.8小时
- C.12小时
- D.24小时

26.患者,男,32岁,肝癌晚期,最近经常对医护人员发脾气,请问该患者心理变化处于()

- A.否认期
- B.协议期
- C.愤怒期
- D.抑郁期

27.患者,女,29岁,昏迷,需留置导尿,导尿术中再次消毒时,首先消毒的部位是()

- A.阴阜
- B.大阴唇
- C.小阴唇
- D.尿道口

28.患者,男,45岁,高热需行冷疗降温,可放置冰袋的部位是()

- A.耳廓
- B.腹部
- C.前额
- D.阴囊

29.患者,女,36岁,在输入青霉素过程中发生过敏性休克,首选的抢救药物是()

- A.多巴胺
- B.间羟胺
- C.去甲肾上腺素
- D.盐酸肾上腺素

30.患者,女,59岁,胆囊切除术后3天,医嘱:测血压 bid,此医嘱属于()

- A.长期医嘱
- B.临时医嘱
- C.长期备用医嘱
- D.临时备用医嘱

31.患者,男,78岁,右侧肢体偏瘫,护士为其测血压,操作正确的是()

- A.选择右侧肢体测量
- B.以每秒4mmHg的速度放气
- C.血压听不清,立即重测
- D.充气至肱动脉搏动音消失为止

32.患者,男,65岁,左侧上肢外伤,护士为患者穿脱上衣时,正确的顺序是()

A.先脱右侧,先穿左侧 B.先脱右侧,先穿右侧

C.先脱左侧,先穿左侧 D.先脱左侧,先穿右侧

二、判断题:本大题共24小题,每小题2分,共48分。判断下列各题正误,正确的在答题卡上涂“√”,错误的在答题卡上涂“×”。

33.小腿三头肌的三个头会合后向下移行为跟腱。()

34.胸导管注入左静脉角。()

35.椎骨由前方的椎弓和后方的椎体结合而成。()

36.内囊是联络纤维构成的白质板。()

37.脉络丛是产生脑脊液的主要结构。()

38.平静呼吸时,肺下界在肩胛线与第8肋相交。()

39.当环境温度高于人体温度时,人体主要的散热方式是辐射散热。()

40.肾脏重吸收能力最强的部位是近端小管。()

41.延髓是形成节律性呼吸的基本中枢。()

42.月经周期分为卵泡期、黄体期、分泌期和月经期四个时期。()

43.心肌兴奋性的特点是相对不应期特别长。()

44.皮下出血直径1~2mm称为紫癜。()

45.血钾值为6.0mmol/L,诊断为高钾血症。()

46.护理诊断的陈述方式中,E代表病因,即相关因素。()

- 47.支气管肺癌患者气管受压时,可出现刺激性咳嗽。()
- 48.“劳累后心悸 5 年,加重伴双下肢水肿、发绀。”上述主诉描述正确。()
- 49.心电图图中 QRS 波反映心室除极过程电位和时间的变化。()
- 50.颅脑术后,患者头部不能翻转过剧,以免发生脑疝。()
- 51.静脉注射操作,见回血后应立即给药。()
- 52.成人洗胃每次的灌入量不超过 800mL。()
- 53.输液致循环负荷过重,吸氧时酒精湿化的浓度是 20%~30%。()
- 54.测量脉搏短绌,由测量心率者发出“起”或“停”的指令。()
- 55.按照隔离区域的划分,护士站属于清洁区。()
- 56.做尿蛋白定量检测,应加入的防腐剂是甲醛。()

三、综合题:本大题共 3 小题,第 57 小题 16 分,第 58 小题 20 分,第 59 小题 20 分,共 56 分。

57.患者,女,22 岁,因急性阑尾炎入院。查体: T 37.8℃, P 98 次/分, R 22 次/分, BP 132/72mmHg, 神志清楚,腹软,右下腹压痛、反跳痛。

(1) 请写出阑尾根部的体表投影。(3 分)

(2) 遵医嘱完善血常规,请写出成年女性红细胞、白细胞、血小板的正常值。(3 分)

(3) 护士采血拔针时不慎刺伤左手食指,请写出处理措施。(10 分)

58.患者，男，54岁，因胃溃疡伴幽门梗阻入院。查体：T 36.5℃，P 86次/分，

R 18次/分，BP 122/78mmHg，神志清楚，中上腹压痛，振水音阳性。

(1) 胃溃疡的病因之一是胃酸过多，请问胃酸的生理作用有哪些？（10分）

(2) 遵医嘱行胃肠减压，插胃管时可用哪些方法测量胃管插入的长度？（4分）

(3) 胃管插入后，确定胃管在胃内的方法有哪些？（6分）

59.患者，男，72岁，因慢性阻塞性肺疾病急性加重期入院。查体：T 37.3℃，

P 108次/分，R 24次/分，BP 136/94mmHg，神志清楚，口唇发绀，桶状胸，叩诊呈过清音，听诊呼吸音粗、肺底散在湿啰音。

(1)慢性阻塞性肺疾病可导致肺源性心脏病，其解剖学基础涉及肺循环，请写出肺循环的途径。(10分)

(2)肺部听诊需识别呼吸音是否正常，正常呼吸音除了支气管呼吸音外，还包括哪些？(4分)